

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.08.X.KZ32VWF00072623

Дата: 09.08.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы, Жемісті ауыл округі, Жемісті елді мекені, Т.Төлендіұлы көшесі №138 мекен жайда орналасқан ЖШС «Күмісай Тасболатова» атындағы зияткерлік білім беру мектебі.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 08.08.2022 9:09:33 № KZ11RYS00275265**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатовой».**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш ауданы, Жемісті ауыл округі, Жемісті елді мекені, Т.Төлендіұлы көшесі №138 мекен жайда орналасқан «Күмісай Тасболатова» атындағы зияткерлік білім беру мектебі ЖШС.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Сарыағаш ауданы, Жемісті ауыл округі, Жемісті елді мекені, Т.Төлендіұлы көшесі №138 мекен жайда орналасқан «Күмісай Тасболатова» атындағы зияткерлік білім беру мектебі жсауапкершілігі шектеулігі серіктестігінің зияткерлік және медициналық кабинетінің санитарлық – эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 23.06.2022**



ж. №2022 – 137 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.06.2022ж. №2022-137 жарықты оқу қамты. Сын
хаттамасы, 144.06.2022ж. №144 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 24.06.2022ж. №146 су үлгісінің микробиологиялық
зерттеу хаттамасы, 01.09.2021ж. №2021-113 шу деңгейін өлшеу хаттамасы, 23 маусым 2022ж. №2022 –
137 электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы, 23.06.2022ж. №2022 – 137 шу деңгейін өлшеу
хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Сарыағаш ауданы, Жемісті ауыл округі, Жемісті елді мекені, Т.Төлендіұлы көшесі №138 мекен жайда орналасқан “Күмісай Тасболатова” атындағы зияткерлік білім беру мектебі жауапкершілігі шектеулігі серіктестігі 2 қабатты 1 ғимараттан және 3 қабатты 1 ғимаратта орналасқан, ғимараттың бірінші қабатынан 10 сынып кабинеті, 2 медициналық кабинеті, ұлдарға және қыздарға, қызметкерлерге арналған дәретхана, киім шешіну бөлмесінен, директор бөлмесі орналасқан, екінші қабатта 7 сынып кабинеті, информатика кабинеті, химия, физика, биология кабинеттері зертханаларымен, ұлдарға және қыздарға арналған дәретхана, 2 қосалқы кабинет орналасқан. Екінші ғимаратта бірінші қабатында ас дайындау бөлмесі, ас қоймалары, тамақтану залы, екінші қабатында: технология кабинеті, спорт залы, ұлдарға және қыздарға арналған киім шешіну бөлмелері, үшінші қабатында: мұғалімдер бөлмесі, кітапхана және 3 қосалқы кабинеттер орналасқан.

Мектеп барлық периметрі бойынша қоршалған. Қоршау зақымдалмаған.

Объектінің аумағында жасанды жарық және жылы санитариялық тораптар қарастырылған.

Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ, объекті жоқ.

Кіру жолдары, кіре-берісі қатты жабындылармен жабылған.

Тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған.

Дене шынықтыру және спорт алаңшаларының, алаңшаларда ойын және спорт жабдығы қарастырылған.

Ашық ауадағы футбол алаңы қарастырылған.

1 қабаттағы сынып бөлмелерінің аудандары: бірінші кабинет - 47,6ш.м, екінші кабинет - 47,6ш.м, үшінші кабинет - 47,6ш.м, төртінші кабинет - 68ш.м, бесінші кабинет - 31,5ш.м, алтыншы кабинет - 68ш.м, жетінші кабинет - 31,5ш.м, сегізінші кабинет - 49,6ш.м, тоғызыншы кабинет - 47,6ш.м, оныншы кабинет - 47,6ш.м, екінші қабат: бірінші кабинет - 46ш.м, екінші кабинет - 47,6ш.м, үшінші кабинет - 47,6ш.м, төртінші кабинет - 49ш.м, бесінші кабинет - 68ш.м, алтыншы кабинет - 49,6ш.м, жетінші кабинет - 49,6ш.м, химия кабинеті - 68ш.м, зертханасы - 16,2ш.м, физика кабинеті - 47,6ш.м, зертханасы - 16,3ш.м, биология кабинеті - 47,6ш.м, зертханасы 16,1ш.м, информатика кабинеті - 31,5ш.м. Жобалық қуаты 390 (үш жүз тоқсан) балаға арналған, 1 оқушыға 2,5ш.м.-ге сәйкес келеді.

Спорт залы қарастырылған. Еденіне арнайы төсем төселген. Спорт бөлмесінің шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштердің, орындықтармен қамтылған.

Сынып кабинеттері жылыту батареяларымен қамтылған. Жарық құралдарында қоршаушы қондырғылары орнатылған. Спорт залының жылыту жүйесі жылы еденмен қамтылған, жарық құралдарында қоршаушы қондырғылар орнатылған.

Оқу кабинеттері, спорт залында, асханасы еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулар анықталмады.

Балаларға арналған оқу жиһаздары, ойын және спорт алаңы балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

«ҰСО» ШЖҚ РМК ТОО бойынша филиалы Сарыағаш аудандық бөлімшесінің шұға жүргізілген зертханалық зерттеудің қорытындысы бойынша 23.06.2022ж. №2022-137 шу деңгейін өлшеу хаттамасы. Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы жабықталған. Таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагенттерді, қышқылды және сілтіні сақтауға арналған жағдайлар қарастырылған. Арнайы бөлінген сейф бар.

Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру және суды ағызу жүйелерімен қамтылған. Жергілікті септик қарастырылған. Аристон құрылғысы арқылы суды ысытады.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сәйкес. 24.06.2022ж. №144 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 24.06.2022ж. №146 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

Аристон су қыздырғыштар орнатылған.

Ауыз су режімі ұйымдастырылған.

Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтылған.



қушыларға және қызметкерлерге арналған ішкі дәретханалар қарастырылған, қол жуғыштармен қамтылған.

Сыныштар мен оқу кабинеттерінде жасанды жарық жүйесі люминисцентті шамдар орнатылған.

Сыныштар мен оқу кабинеттері жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын арнайы құрылғылармен қамтылған.

Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдармен, яғни оқу кабинеттерінде жасанды жарық жүйесі люминисцентті шамдармен, плафондармен толық жабдықталған.

23.06.2022ж №2022-137 жарықты өлшеу хаттамасымен талапқа сай.

Жарамсыз құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайлар қарастырылған.

Жылу автономды, жылуды мектептің өзіндік қазандығынан табиғи газ арқылы мектепке беріледі.

Мектеп ғимараттары желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Асхана жабдықталған, жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі орнатылған.

Тазалау мүкәммалдарын сақтауға жеке бөлме арналған.

Москит торлары қойылған.

Асхана бөлмесі ас дайындау бөлмесі және тамақтану залынан тұрады.

Асхана және ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлар жасалған.

Жәндіктермен кеміргіштер және басқа буынаяқтылар жоқ.

23 маусым 2022ж №2022 - 137 электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы

Обектіде медициналық қызмет бөлмесі 2 бөлмеден тұрады: медициналық бөлме және оқшаулау бөлмесінен. Едендері дезинфекциялауға және жуып шаюға ыңғайластырылған. Қабырғалары кафелденген. Мұздай және ыстық сумен қамтылған.

ҚР ДСМ-нің 05.08.2021 жылғы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 10 қосымшасына сәйкес жабдықпен және аспаптармен қамтылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР СЭБК «УСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 23.06.2022ж № 2022 – 137 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.06.2022ж №2022-137 жарықты өлшеу хаттамасы, 14.06.2022ж №144 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 24.06.2022ж №146 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 01.09.2021ж №2021-113 шү деңгейін өлшеу хаттамасы, 23 маусым 2022ж №2022 – 137 электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы, 23.06.2022ж № 2022 – 137 шү деңгейін өлшеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Сарыағаш ауданы, Жемісті ауыл округі, Жемісті елді мекені, Т.Толендіұлы көшесі №138 мекен жайда орналасқан ЖШС "Күмісай Тасболатова" атындағы зияткерлік білім беру мектебі.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 05.08.2021 жылғы №ҚР ДСМ – 76 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Исмайлов, № 53 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Сарыағашский район, улица С.Исмайлов, дом № 53



лары
ме усло

Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Арымбаев Талгат Анкашевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

